



www.comisub.com

Líderes

en el mercado de
minería subterránea
en todo el Perú

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**



Nuestras marcas

Contamos con el respaldo de grandes marcas internacionales

www.comisub.com

 MITSUBISHI MATERIALS

WISDOM

 **STRONIX**

 **ONEDRILL**

 **SHENYANG**

Krishna

 **ROCKMAX**

 **ROCKMORE**
INTERNATIONAL

ALUM
force

CEAG





LÍDERES EN SOLUCIONES MINERAS

Consorcio Minería Subterránea es una empresa peruana líder en la representación, distribución y comercialización de equipos y servicios para la pequeña, mediana y gran minería, con el objetivo de impulsar el progreso en Perú y el mundo.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, hemos logrado establecer una presencia sólida en cuatro ciudades clave del país: Lima, nuestra sede central, Arequipa, Trujillo y Nazca, donde operamos tiendas comerciales.

Nuestra trayectoria nos ha permitido ofrecer herramientas de vanguardia y servicios especializados que transforman la industria minera.

Confianza en abastecimiento asegurado

Nuestra estrategia de comunicación directa y efectiva con nuestros proveedores ubicados en diversas partes del mundo nos permite establecer un vínculo estrecho y confiable, lo que a su vez nos garantiza un abastecimiento completo y oportuno de todos nuestros productos.

Presencia nacional e internacional



Contamos con una logística integrada y eficiente que nos conecta con diferentes puntos estratégicos del país, lo que nos brinda la capacidad de cubrir todo el territorio peruano y expandirnos a mercados internacionales clave como Bolivia, Ecuador, Venezuela entre otros.

Estamos siempre al tanto de los requerimientos de nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades cambiantes y ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer sus expectativas.

Con una presencia nacional y un equipo de profesionales comprometidos, nos esforzamos por brindar un servicio de reparto rápido, seguro y de alta calidad, asegurando que nuestros clientes reciban sus pedidos de manera oportuna y en perfectas condiciones.





UNA MARCA CON PRESENCIA GLOBAL

Reafirmando nuestro compromiso con la comunidad minera, continuamos participando activamente en eventos, cumbres y ferias mineras de relevancia tanto a nivel nacional e internacional como Perumin, Expomina, Conamin, La Victoria, Titikaka Mining, Convención Internacional de Minería México en Acapulco, MinExpo en Las Vegas, entre otros.

Nuestra presencia constante en estos foros nos permite mantener un diálogo cercano con los actores clave de la industria, compartir conocimientos y experiencias, y estar al tanto de las últimas tendencias y avances tecnológicos.

De esta manera, nos aseguramos de estar siempre a la vanguardia y de contribuir al desarrollo sostenible y responsable de la minería en Perú y en el mundo.



LÁMPARA 3A INALÁMBRICA



Modelo más ligero y súper brillante
13 hrs de iluminación en luz alta
60 hrs de iluminación en luz baja
Rango de iluminación 219 metros




LÁMPARA 4A INALÁMBRICA



Multifuncional: Iluminación y batería externa
5 hrs de iluminación en luz alta
13 hrs de iluminación en luz media
60 hrs de iluminación en luz baja
Rango de iluminación de 316 metros



Batería
7000 mAh
con carga de 5 hrs



Estos productos también
pueden ser utilizados en



Buceo



Camping



Ciclismo



LÁMPARA KL5M CON CABLE

Capacidad de batería 7800 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga en 6.5 hrs



LÁMPARA KL8M CON CABLE

Capacidad de batería 10400 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga en 8.5 hrs



LÁMPARA KL12M CON CABLE

Capacidad de batería 14000 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga en 10 hrs



LÁMPARA KL6M CON CABLE ★ NUEVO MODELO

Capacidad de batería 7800 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga rápida en 2 hrs



LÁMPARA KL9M CON CABLE ★ NUEVO MODELO

Capacidad de batería 10400 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga rápida en 2.5 hrs



LÁMPARA KL13M CON CABLE ★ NUEVO MODELO

Capacidad de batería 14000 mAh
13 hrs de iluminación con luz alta
Carga rápida en 4 hrs

Cargadores múltiples

Lámparas mineras inalámbricas

WISDOM



Modelo NWCR-5B
Carga 5
lámparas inalámbricas



Modelo NWCR-12BL
Carga 12
lámparas inalámbricas



Modelo NWCR-24B
Carga 24
lámparas inalámbricas



Modelo NWCR-36BL
Carga 36
lámparas inalámbricas



Modelo NWCR-60B
Carga 60
lámparas inalámbricas

Lima

+51 999 934 357

Nazca

+51 926 755 967

Trujillo

+51 992 875 801

Arequipa

+51 990 873 051

www.comisub.com



Modelo NWCR-12A

Carga 12
lámparas con cable
KL5M KL8M KL12M



Modelo NWCR-24

Carga 24
lámparas con cable
KL5M KL8M KL12M



Modelo NWCR-60

Carga 60
lámparas con cable
KL5M KL8M KL12M



Modelo NWCR-102

Carga 102
lámparas con cable
KL5M KL8M KL12M



Modelo NWCR-36A

Carga 36
lámparas con cable
KL6M KL9M KL13M



Modelo NWCR-50

Carga 50
lámparas con cable
KL6M KL9M KL13M



Modelo NWCR-100

Carga 100
lámparas con cable
KL6M KL9M KL13M



Modelo NWCR-170

Carga 170
lámparas con cable
KL6M KL9M KL13M

SMART

LÁMPARA MINERA



LÁMPARA MINERA SMART

La lámpara minera SMART CEAG cuenta con tecnología luz LED, alta resistencia al impacto y filtración de agua. Incorporada con un puntero láser, pantalla multifunción, luz en la caja de batería, alerta de batería baja, batería encapsulada, espacio para numeración y cargado múltiple.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de vida LED	100,000 h
Luminosidad	25,000 lx
Tiempo de carga	< 6 h
Vida útil	1000 ciclos
Tiempo de iluminación	Luz principal 15 h Luz secundaria 30 h
IP	IP68

El puntero láser indica y direcciona. Facilita los trabajos de perforación brindando información precisas a distancia.



CARGADOR EN SERIE

Posibilidad de cargar más de una lámpara con un solo cable.

**STOCK PERMANENTE**

Nuestra alianza con Mitsubishi Materials México nos permite contar con abastecimiento perenne en los siguientes productos: shank, brocas, rimadoras, barras y acoples.

**CON UN SERVICIO
EXCLUSIVO DE
MITSUBISHI MATERIALS****SUPERVISIÓN DE CALIDAD**

Especial atención a la supervisión de columnas de perforación.

INFORME DE EFICIENCIA

Seguimiento en tiempo real a la perforación por máquina, por operario, por pieza, etc para un control total de costos.

STOCK EN MINA

Stock permanente en la labor que evitará la falta de abastecimiento en producción.

PERSONAL CAPACITADO

Ingenieros y técnicos especializados que prestarán soluciones efectivas y adaptadas a la necesidad del cliente.

SERVICIO DE AFILADO

Ofrecemos el servicio de afilado de brocas.

NUEVO APLICATIVO

Aplicativo disponible para nuestros clientes en donde podrán detectar en *tiempo real* sus costos por metro perforado, performance de cada operario, rendimiento de cada pieza involucrada en la perforación, entre otros.





SOMOS DISTRIBUIDORES ÚNICOS Y EXCLUSIVOS DE LAS BROCAS MITSUBISHI EN EL PERÚ

VENTAJAS

1. Aceros de perforación de gran performance, para roca extremadamente dura.
2. Stock permanente en almacén
3. Nuestras brocas están diseñadas con botones de alto porcentaje de carburo de tungsteno que garantizan mayor durabilidad y resistencia.

IDENTIFICA SU ORIGINALIDAD

CANTIDAD

Broca de 32mm - 34mm: Caja de 20 und.
Broca de 36mm - 38mm - 40mm: Caja de 10 und.

SELLO

Cada broca debe tener un grabado de MMC RYOTEC. Las brocas actuales ya no vienen con el logo de Mitsubishi.

EMPAQUE

Las brocas vienen en una caja blanca. Si vienen en cajas de 50 brocas o en maletines de colores es falso.

STICKER

Cada broca debe contar con un sticker blanco de seguridad de DIAEDGE - MMC RYOTEC Corporation.





ROCKMORE
INTERNATIONAL

Aceros cónicos



ACEROS DE PERFORACIÓN PARA JACK - LEG

Rockmore International, con más de 75 años de experiencia, es uno de los fabricantes líderes mundiales en herramientas de perforación de roca de alta calidad.

Nuestra calidad significa su éxito

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

JACK - LEG

Barras cónicas de 11° x 2 pies
Barras cónicas de 11° x 4 pies
Barras cónicas de 11° x 5 pies
Barras cónicas de 11° x 6 pies
Barras cónicas de 11° x 8 pies



Lima +51 999 934 357
Nazca +51 926 755 967
Trujillo +51 992 875 801
Arequipa +51 990 873 051

www.comisub.com



Afiladora de brocas **ROCKMAX**

HD-3000

Ergonómica

Adaptable al tipo de copa de afilado que usted desee

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de eje aprox	16.000 rpm
Motor	Neumático
Presión de funcionamiento	6-7 bar
Consumo de aire	78 CFM
Presión máxima	8 bar
Presión máxima de refrigerante	4 bar
Diámetro de manguera de aire	1/2"
Diámetro de manguera de agua	1/4"
Peso aprox	3 kg

Incluye: Lubricadora de botella, mangueras, conexiones, catálogo de partes y servicios.



Afiladora de barrenos **ROCKMAX**

P-100

Sencillo de utilizar

Puede afilar todo tipo de barrenos integrales sin requerir graduaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de Aire	Max 8 bar/ Min. 6 bar.
Consumo de aire	40 - 60 l/sec.
Consumo de Poder (motor)	1.7 Kw
Revoluciones	4900 r.p.m
Entrada de aire	12.5 mm(1/2") ID
Entrada de agua	9.5 mm (3/8") ID
Dimensiones de la rosca de afilado	127 x 63 x 32mm
Peso Total	16.5 kg
Radio de corte	80 mm
Ángulo de corte	110°



Perforadora BBC16

Tecnología americana

Peso de 28 kg y golpes por minuto de 2340 blows/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MÉTRICA	IMPERIAL
Tipo de perforación	Martillo de roca con pie de avance	
Peso	63 lb	28.5 kg
Longitud	27 3/4 inch	705 mm
Presión laboral	87 psi	6 bar
Consumo de aire	146 cfm	69 l/s
Tasa de frecuencia	2340 blows/min	
Diámetro del pistón	2 3/4 inch	70 mm
Longitud de la carrera	2 5/32 inch	55 mm
Diámetro de escariado más grande	2 31/32 inch	76 mm
Diámetro del agujero	1-1.6 inch	27 – 41 mm
Tamaño del acero	7/8 x 4 1/4 inch	22 x 108 mm



Perforadora OD250

Tecnología americana

Peso de 41.3 kg y golpes por minuto de 2200 blows/min.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MÉTRICA	IMPERIAL
Tipo de perforación	Martillo de roca con pie de avance	
Peso	41.3 kg	91 lb
Longitud	709 mm 27	9/10 inch
Presión laboral	6.2 bar	90 psi
Consumo de aire	74 l/s	156 cfm
Tasa de frecuencia	2200 blows/min	
Diámetro del pistón	79.4 mm	3 17/32 inch
Longitud de la carrera	73.25 mm	27/8 inch
Tamaño del acero	22x108 mm	7/8x4 1/4 inch



PERFORADORA YT29A

La perforadora Shenyang YT29A está diseñada exclusivamente para roca dura de las minas peruanas. Es la máquina ideal para tus trabajos de perforación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	YT29A
Peso	26.5 kg
Requerimiento de aire	62 l/s
Largo	659 mm
Retenedor Hexagonal	22x108 mm
Diámetro de perforación	34-45 mm
Diámetro del pistón	82 mm
Frecuencia de impacto	37 Hz
Velocidad de rotación	300 r/min
Conexión de manguera	25 mm



Contamos con todos los repuestos Shenyang. Son de gran performance y calidad. Compatibles para todas las perforadoras de la marca.



REPUESTOS PARA BBC16 Y S250

Los repuestos Krishna utilizan materiales de óptima calidad, fabricados según las exigencias del mercado para un mayor desempeño.

LA MEJOR CALIDAD DEL MERCADO



Valida la originalidad de tus productos. Todas las cajas deben contar con un **sticker holográfico** como este.

BBC16

Compatible para todas las perforadoras BBC16.



S250

Compatible para todas las perforadoras S250.



SCOOPTRAM ODUS-0.6 Diésel



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Onedrill
Modelo	ODUS - 0.6
Motor	Deutz
Potencia	66 Kw (90 HP)
Modelo del motor	Turbo BF4L914
Combustible	Diésel
Volumen de Carga	0.6 m ³ (0.78 yd ³)
Carga útil	1,200 Kg
LARGO (mm)	5.50M
ANCHO (mm)	1.15M
ALTO (mm)	1.95M

SCOOPTRAM ODUS-1.0 Diésel



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Onedrill
Modelo	ODUS - 1.0
Motor	Deutz
Potencia	66 Kw (90 HP)
Modelo del motor	Turbo BF4L914
Combustible	Diésel
Volumen de Carga	1.0 m ³ (1.5 yd ³)
Carga útil	2,000 Kg
LARGO (mm)	5.85M
ANCHO (mm)	1.30M
ALTO (mm)	2.00M

ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Visitas técnicas In Situ, seguimiento a las operaciones del equipo, capacitación permanente a operarios y personal de mantenimiento, respuesta rápida, entre otros.

MINI DUMPER 1.5 ELÉCTRICO

Doble cadena



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-135 C 3500 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	3,500 Watts
Núm baterías	5 und.
Peso neto	500 KG
Carga útil	1,500 KG
Velocidad	20 km/h
LARGO (mm)	2,760 mm
ANCHO (mm)	900 mm
ALTO (mm)	1,300 mm

MINI DUMPER 1.5 ELÉCTRICO

Transmisión directa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-135 TD 3500 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	3,500 Watts
Núm baterías	5 und.
Peso neto	500 KG
Carga útil	1,500 KG
Velocidad	40 km/h
LARGO (mm)	2,760 mm
ANCHO (mm)	900 mm
ALTO (mm)	1,300 mm

MINI DUMPER 1.5 ELÉCTRICO

Baterías secas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-135 TDS 3500 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	3,500 Watts
Núm baterías	6 und secas.
Peso neto	605 KG
Carga útil	1,500 KG
Velocidad	40 km/h
LARGO (mm)	2,900 mm
ANCHO (mm)	1,000 mm
ALTO (mm)	1,320 mm

MINI DUMPER 1.5 ELÉCTRICO

Corriente alterna



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-135 AC 3500 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	3,500 Watts
Núm baterías secas	6 und.
Selector de torque	Automatizado ENPOWER

Peso neto	500 KG
Carga útil	1,500 KG
Velocidad	20 km/h

LARGO (mm)	3,000 mm
ANCHO (mm)	1,000 mm
ALTO (mm)	1,350 mm

MINI DUMPER 2.5 ELÉCTRICO

Corriente Alterna



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-270 AC 4000 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	5,000 Watts
Núm baterías secas	6 und.
Selector de torque	Automatizado ENPOWER

Peso neto	780 KG
Carga útil	2,500 KG
Velocidad	40 km/h

LARGO (mm)	3,200 mm
ANCHO (mm)	1,000 mm
ALTO (mm)	1,450 mm

MINI DUMPER 2.5 ELÉCTRICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST-270 TD 4000 W
Motor	Eléctrico
Potencia motor	4000 Watts
Núm baterías	6 und.
Peso neto	800 KG
Carga útil	2,500 KG
Velocidad	40 km/h
LARGO (mm)	3,300 mm
ANCHO (mm)	1,150 mm
ALTO (mm)	1,400 mm

MINI DUMPER 2.5 DIÉSEL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	ST 270 D 28HP
Combustible	Diésel
Cilindros	1
Potencia Kw (HP)	21KW (28HP)
Capacidad (cm3)	1,194 cm3
Peso neto	1070 KG
Capacidad de carga	2,500 KG
Velocidad	60 km/h
LARGO (mm)	3,300 mm
ANCHO (mm)	1,120 mm
ALTO (mm)	1,500 mm

MINI CARGADOR E - 12



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	E12
Motor	Eléctrico
Núm baterías	5 und.
Capacidad de carga	400 KG
Peso neto	800 KG.
Potencia de motor de manejo	1500 Watts
Llantas	Todoterreno 23x8.5-12

LARGO (mm)	2700 mm
ANCHO (mm)	900 mm
ALTO (mm)	1,300 mm

MUCKING LOADER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STRONIX
Modelo	CMS - 50H
Voltaje	440 V
Corriente	Tri-fásica
Potencia del motor eléctrico Kw	15 Kw
Potencia del motor petrolero	25 HP
Capacidad de carga	50 m3/h
Llantas	Anti vibración
Peso neto	2950 kg
Velocidad de faja	0.63 m/s

LARGO (mm)	5200 mm
ANCHO (mm)	1,250 mm
ALTO (mm)	1,700 mm

*Cuenta con un motor diésel para el traslado de la máquina.



BARRETILLAS DE DESATE DE ROCAS

Las barretillas ALUMFORCE son fabricadas con tubo de aluminio circular para mayor dureza y un menor peso con el objetivo de mejorar tu productividad.

FABRICADAS DE ALUMINIO



Se utilizan dos tipos de punta plana de acero templado prensado de 4 hasta 14 pies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas Disponibles		Peso
4 Pies	1.20 Metros	2.35 Kg.
6 Pies	1.80 Metros	3.05 Kg.
8 Pies	2.40 Metros	3.80 Kg.
10 Pies	3.00 Metros	4.25 Kg.
12 Pies	3.60 Metros	4.85 Kg.
14 Pies	4.20 Metros	5.50 Kg.



Cargador de anfo
25 kg



Cargador de anfo
50 kg



Cargador de anfo
75 kg



Cargador de anfo
100 kg



Cargador de anfo
150 kg



Cargador de anfo
200 kg



Cargador de anfo
300 kg



Cargador de anfo
500 kg



Cargador de anfo
tipo pistola



Cargador de anfo
tipo pistola genérico



Cargadores de anfo
25 kg



Válvula giratoria



Encapsulador
fulminante



Saca barrenos



Saca brocas



Válvula de gamarrilla



COMPROMETIDOS CON TU PROYECTO

En Consorcio Minería Subterránea, ofrecemos un servicio de post-venta integral y personalizado, sin costo adicional, para asegurar la máxima satisfacción de nuestros clientes.

Nuestro equipo de expertos proporciona soluciones efectivas y adaptadas a sus necesidades, garantizando la calidad y seguridad de nuestros productos.

Contamos con un taller especializado y técnicos calificados para brindar asistencia técnica y seguimiento continuo.

Nuestro compromiso es brindar un soporte constante. Si el equipo lo requiere, se realizarán visitas técnicas In Situ y capacitación permanente para operarios y personal de mantenimiento, para garantizar el óptimo funcionamiento de nuestros equipos y la seguridad en la operación minera.



SERVICIO AL CLIENTE

OFICINA CENTRAL LIMA

Teléfono

(01) 2545897

Celular

+51 999 934 357

Correo

ventaslima@comisub.com

SUCURSAL TRUJILLO

Teléfono

+51 (44) 277349

Celular

+51 992 875 801

Correo

ventastrujillo@comisub.com

SUCURSAL AREQUIPA

Teléfono

+51 54765358

Celular

+51 990 873 051

Correo

ventasarequipa@comisub.com

SUCURSAL NAZCA

Teléfono

(01) 2545897

Celular

+51 926 755 967

Correo

ventasnazca@comisub.com

MITSUBISHI ROCK TOOLS

Celular

+51 912 597 927

Correo

rocktools@comisub.com

SERVICIO TÉCNICO POST VENTA

Celular

+51 933 138 069

Correo

postventa@comisub.com

Para más información,
visita nuestra página web

www.comisub.com





CONSORCIO MINERÍA SUBTERRÁNEA

COMISUB

Síguenos como comisub en

